



**WNIOSEK  
o wydanie warunków  
przyłączenia do sieci wod.-kan.**

Miasto Kalety  
ul. Żwirki i Wigury 2  
42-660 Kalety

**DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI**

1. Imię i Nazwisko/Nazwa:

2. Adres zamieszkania/siedziba oraz dane kontaktowe tel./e-mail podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci:

**OKREŚLENIE POTRZEB PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI**

3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości/obiektu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny<sup>1</sup>                       zakład usługowy  
 inna zabudowa jaka .....

4. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu który ma zostać przyłączony /adres/ nr działki/ obręb

5. Średniodobowe zapotrzebowanie wody:

$Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  – cele bytowe  
 $Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  – cele technologiczne  
 $Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  – cele przeciwpożarowe  
 $Q_d = \dots\dots\dots [m^3/d]$  – cele inne

6. Maksymalny przepływ wody średniodobowej i maksymalnej godzinowy

$Q_{sd} = \dots\dots\dots [m^3/d]$   
 $Q_h = \dots\dots\dots [m^3/h]$

7. Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków

$Q_{sd} = \dots\dots\dots [m^3/d]$

8. Rodzaj ścieków (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

- ścieki bytowe  
 ścieki przemysłowe

Wielkość ładunku zanieczyszczenia .....

9. Planowany termin:

- poboru wody                      od .....
- dostarczania ścieków            od .....

10. Nieruchomość posiada własne ujęcie wody:

- Tak  
 Nie

10. Do wniosku załączam:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu  
 odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)

**OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYŁĄCZENIE**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia mojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz z klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku.

Dnia .....

Podpis .....

**Informacje dotyczące maksymalnego przepływu średniodobowego, maksymalnego przepływu godzinowego oraz ładunku zanieczyszczeń:**

| <b>Parametry zapotrzebowania na wodę/ścieki:</b> | <b>Wzór obliczeniowy/ wartości:</b>                          | <b>Na terenach średnio zurbanizowanych przyjmuje się:</b>  |
|--|--|--|
| Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę            | $Q_d = \frac{Q_r}{365} \left[ \frac{m^3}{d} \right]$         | $Q_d = 0,12 \left[ \frac{m^3}{d} \right]$ - na cele bytowe   |
| Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę        | $Q_{sr} = Q_d * N_d \left[ \frac{m^3}{d} \right]$            | - dla mieszkalnictwa jednorodzinnego $N_d=2,0$<br>- dla wielorodzinnych $N_d=1,5$<br>- dla usług, zakładów $N_d=1,3$ |
| Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę     | $Q_h = N_h * \frac{Q_{sr}}{24} \left[ \frac{m^3}{h} \right]$ | - dla mieszkalnictwa jednorodzinnego $N_d=3,0$<br>- dla wielorodzinnych $N_d=1,6$<br>- dla usług, zakładów $N_d=3,0$ |
| Wielkości ładunków zanieczyszczeń                | 230 – 500 [mg*O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]              | 300 [mg*O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> ]  |

Średniodobowy przepływ odprowadzanych ścieków  $Q_{sd}$  powinien być równy średniodobowemu zapotrzebowaniu na wodę  $Q_d$  na cele bytowe.

**Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, z siedzibą w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kalety.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
- 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z uprawnień wynikających z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji Pana/Pani wniosku.